



Dėmesio!

Jei naudojate nestandartinę (pvz., papildomai nešiojamojo kompiuterio gamintojo pateiktą) belaidžio tinklo konfigūravimo aplinką, procedūra gali skirtis. **Rekomenduojame** naudoti standartinę „Windows“ belaidžio tinklo konfigūravimo aplinką.

Belaidžio tinklo „biblioteka“ diegimas Windows Vista/7/8/10





Vilniaus
universiteto
biblioteka

Ši instrukcija skirta vartotojams, naudojantiems „Microsoft Windows“ operacinės sistemos „Vista“, 7, 8 (8.1) versijas ar 10 versijos standartinę „Windows“ belaidžio tinklo konfigūravimo aplinką (skirtingose versijose langų išvaizda gali nežymiai skirtis).

1. Jei naudojate standartinę „Windows“ belaidžio tinklo valdymo aplinką:


A. Paspauskite dešiniu pelės mygtuku ant tinklo piktogramos;

B. Pasirinkite **„Open Network and Sharing Center“**, jei naudojate „Windows“ 7/8 (8.1) arba **„Open Network & Internet settings“**, jeigu naudojate „Windows 10“ operacinę sistemą.




Šis žingsnis tinka tik „Windows 10“ naudotojams! Jeigu naudojate 7/8 (8.1), pereikite prie antrojo žingsnio!


1.1 Atsidariusiame lange pasirinkite **„Network and Sharing Center“**



2. Atsidariusiame lange pasirinkite „**Set up a new connection or network**“.



3. Kitame lange pasirinkite „**Manually connect to a wireless network**“.



4. „Manually connect to a wireless network“ lange:

- A. Įveskite tinklo pavadinimą: **biblioteka**;
- B. Nurodykite saugumo tipą: **WPA2-Enterprise** (lietuviškoje „Windows“ versijoje: **WPA2-įmonė**);
- C. Pasirinkite šifravimą: **AES** (lietuviškoje „Windows 7“ versijoje – **Patobulintas šifravimo standartas (AES)**);
- D. Pasirinkite „**Start this connection automatically**“, jei norite, kad kompiuteris jungtųsi prie tinklo automatiškai jo veikimo zonoje;
- E. Pasirinkite „**Next**“, kad tęstumėte toliau.

Manually connect to a wireless network

Enter information for the wireless network you want to add

Network name: **A**

Security type: **B**

Encryption type: **C**

Security Key: ☐ Hide characters

D ☒ Start this connection automatically

☐ Connect even if the network is not broadcasting

Warning: If you select this option, your computer's privacy might be at risk.

E

5. Kitame lange pasirinkite „Change connection settings“.


Manually connect to a wireless network

Successfully added biblioteka

[→ Change connection settings](#)
Open the connection properties so that I can change the settings.







6. „Connection“ skiltyje „**Connect automatically when this network is in range**“ nurodo sistemai jungtis prie tinklo automatiškai jo veikimo zonoje.




7. „Security“ skiltyje patikrinkite nustatymus:

- A. Saugumo tipas: **WPA2-Enterprise**;
- B. Šifravimas: **AES**;
- C. Autentifikavimo tipas: **Protected EAP (PEAP)**;
- D. Uždėkite varnelę, jei nenorite kiekvieną kartą vesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio;
- E. Varnelė „**Validate server certificate**“ turi būti **nuimta**;
- F. Autentifikavimo metodas: **EAP-MSCHAP v2**;
- G. Varnelė turi būti atžymėta, kad jungiantis nebūtų naudojamas „Windows“ prisijungimo vardas ir slaptažodis;
- H. Nurodytas autentifikavimo režimas: „**User or computer authentication**“.




8. Teisingai nurodžius ir išsaugojus visus tinklo parametrus, pasirodys pranešimas „**Additional information is required to connect to biblioteka**“. Pažymėkite jį pele. Jei pranešimas automatiškai nepasirodė:

- A. Paspauskite pele ant tinklo piktogramos;
- B. Iš sąrašo pasirinkite tinklą „**biblioteka**“, paspauskite „**Connect**“.



9. „**Windows Security**“ lange:

- A. Įveskite prisijungimo vardą (Jūsų bibliotekos vartotojo numeris, pvz.: **mb000000**);
- B. Įveskite slaptažodį;
- C. Tęskite.



10. Jungimosi prie „**biblioteka**“ metu keisis tinklo indikacija.

11. Sėkmingai prisijungus prie tinklo sistema gali paprašyti nurodyti tinklo resursų naudojimo politiką. Pasirinkite „**Public location**“.

12. Sėkmingai prisijungę prie „**biblioteka**“ belaidžio tinklo. Uždarykite langą, kad būtų baigtas sistemos derinimas.

13. Klaidingai atlikus kuriuos nors žingsnius, rekomenduojama iš sistemos pašalinti „**biblioteka**“ tinklą ir atlikti konfigūravimo procedūrą iš naujo.





**Vilnius
universiteto
biblioteka**